

1. RESUME ET CONCLUSION DE L'ETUDE - SUMMARY AND STUDY CONCLUSION

Je soussignée, Docteur Corinne FANAU, Directeur d'Etude, certifie que l'étude **USE-T 16.812** a été réalisée sous mon contrôle, dans les locaux de la Société BIO-HC et conformément aux procédures internes en vigueur.

Le protocole retenu impliquait l'application dans les conditions normales d'emploi du produit **ROUGE A LEVRE 2236 LOT 15138** au niveau des lèvres de 10 volontaires pendant 2 semaines.

11 sujets de sexe féminin ont été inclus dans l'étude.

La tolérance a été évaluée à J1, 15 minutes après application du produit et à l'issue de 2 semaines d'applications.

Aucune réaction d'intolérance n'a été enregistrée ; la tolérance a été jugée Bonne par et pour 11 sujets.

Au vu de ces résultats, la tolérance a été jugée globalement Bonne par l'investigateur.

I, undersigned, Corinne FANAU Ph D, Study Director, certify that the study USE-T 16.812 was performed, under my control, on the premises of the company BIO-HC and according to our internal procedures.

The protocol used involved applications under normal conditions of use of the product ROUGE A LEVRE 2236 LOT 15138 on the lips of 10 volunteers during 2 weeks.

11 female subjects were included in the study.


Tolerance was evaluated at D1, 15 minutes after product application and 2 weeks later.

No intolerance reaction was noticed; the tolerance was judged as Good by and for 11 subjects.

Tacking in account these results the tolerance was judged as globally Good by the investigator.

Dr Corinne FANAU
Docteur en Médecine
Certificat de Pharmacologie Clinique
Titulaire du CESAM

Date : 22 Décembre 2016



Brigitte HALAVIAT
Assurance Qualité
DESS Technologie et Logistique
en Biologie et Médecine

Date : 22.12.2016.

