



Parc 2000  
244, rue Claude François  
F-34080 Montpellier

Tél: 33 (0)4 67 16 47 63

Fax: 33 (0)4 67 03 21 49

Email: contact@biophyderm.net

site: www.biophyderm.net

Expert  
Experts

en évaluations  
in dermocosmetic  
dermocosmétiques  
assessments

**MAQPRO**  
Rue de Stokholm  
ZA VIA EUROPA  
F 34350 VENDRES

## CERTIFICAT D'ANALYSE

Je, soussignée, Lise AGOPIAN-SIMONEAU, Docteur en Médecine, Dermatologue, Directeur Médical et Scientifique de BIOPHYDERM, (*qualification professionnelle de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine des produits cosmétiques finis conforme à l'Arrêté du 25 août 1999, J.O. de la République Française n° 213 du 14/09/99 - Article 3*), certifie avoir effectué l'étude de la **COMPATIBILITE CUTANEE SOUS CONTROLE DERMATOLOGIQUE**, du produit suivant :

### **DISSOLVANT COLLES** Ref 2023 - Testé pur sous le N° 1150

Cette étude a fait l'objet du **RAPPORT 568/1108-1150** et, dans les conditions du protocole de test retenu entre promoteur et investigateur, les résultats sont les suivants:

**PAS DE REVELATION DE POTENTIEL ALLERGISANT**

**PAS DE REVELATION DE POTENTIEL IRRITANT**

**IPC - Indice d'irritation 0,12**

Le produit **DISSOLVANT COLLES - Ref 2023 - MAQPRO - testé sous le N° 1150** est donc, dans des conditions d'emploi normales :

**SANS DANGER POUR L'EMPLOI SUR PEAU HUMAINE**

**"NON IRRITANT"**

Certificat établi à Montpellier, le 8 décembre 2008,  
en deux exemplaires originaux, pour valoir ce que de droit.

Docteur Lise Agopian-Simoneau  
Dermatologue - Directeur Médical et Scientifique  
Président Directeur Général

**BIOPHYDERM s.a**  
PARC 2000  
244, rue Claude François  
F 34080 MONTPELLIER  
Tél: 33(0)4 67 16 47 63 / Fax: 33(0)4 67 03 21 49  
Email: contact@biophyderm.net

